

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы		Түркістан қалалық ТҚҚБ
		Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама
		Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 179-14-6-3-98

« 18 » 06 2015 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Түркістан қаласы әкімдігінің білім бөлімінің «Алтын ұя» балабақшасы» мемлекеттік
коммуналдық қазыналық кәсіпорны

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының,
шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)

Жүргізілді (Проведена) 03.06.2015 ж кіріс №673 өтініш

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель)

Түркістан қаласы әкімдігінің білім бөлімінің «Алтын ұя» балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық
қазыналық кәсіпорнының, меңгерушісі Ханділлаева К.Н. Түркістан қаласы, Үшқайық ауылдық округі,
Теке елді-мекені

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы

Түркістан қаласы әкімдігінің білім бөлімінің «Алтын ұя» балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық
қазыналық кәсіпорны, Түркістан қаласы, Үшқайық ауылдық округі, Теке елді-мекені
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 03.06. 2015 ж кіріс №673 өтініші, техникалық паспорт,
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама, тұрақты жер пайдалану құқығын беретін акт.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға
(қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге)

Түркістан қаласы әкімдігінің білім бөлімінің «Алтын ұя» балабақшасы» МКҚК, Түркістан қаласы,
Үшқайық ауылдық округі, Теке елді-мекені, жобамен салынған екі қабатты ғимаратта орналасқан. Жер
учаскесінің алаңы-1,0000 га. «Алтын ұя» балабақшасы» МКҚК 6 топқа, 120 орынға арналған. Қызметкерлер
саны-40 адам. Қызметкерлер медициналық тексеруден өткен. Барлық қызметкер медициналық кітапша арнаған.
Құрылыс ауданы-1048,7 шаршы метр, ғимараттың ауқымы-7551 шаршы метр, жалпы алаңы-1516,8 шаршы
метр, тұрғын ауданы-1093 шаршы метр, тұрғын емес үй-жайдың ауданы-423,8 шаршы метр, бөлмелердің саны-
85. Бала-бақшаның салынған жылы 2014 ж. Ғимараттың бірінші қабаты: Вестибюльдің ауданы-71,8 шаршы
метр, қарауыл бөлмесінің ауданы-5,0 шаршы метр, қойма саны-4, жалпы ауданы-26,7 шаршы метр, асхананың
ауданы-34,0 шаршы метр, ас дайындау бөлмесінің ауданы-8,1 шаршы метр, кіре берістің ауданы-7,5 шаршы
метр, бөлме саны-4, жалпы ауданы-53,8 шаршы метр, эл.ш.т.бөлмесінің ауданы-3,8 ш.м, венкамераның
ауданы-5,3 шаршы метр, ыдыс жуу бөлмесінің ауданы-4,0 шаршы метр, шаруашылық бөлмесінің саны-3,
жалпы ауданы-7,6 шаршы метр, дәліз саны-7, жалпы ауданы-130,3 шаршы метр, кір жуу бөлмесінің ауданы-
13,8 шаршы метр, тамбурдың ауданы-4,5 шаршы метр, киім үтіктеу бөлмесінің ауданы-9,8 шаршы метр, емдеу
бөлмесінің ауданы-14,2 шаршы метр, дәрігер бөлмесінің ауданы-10,8 шаршы метр, окшаулау бөлмесінің

ауданы-7,2 шаршы метр, сан.тораптың ауданы-1,7 шаршы метр, асхананың ауданы-11,0 шаршы метр, меңгеруші бөлмесінің ауданы-11,4 шаршы метр, сан.тораптың ауданы-2,2 шаршы метр, душтың ауданы-1,8 шаршы метр, дәретхананың ауданы-1,6 шаршы метр, бірінші топтың буфетінің ауданы-4,7 шаршы метр, ойын бөлмесінің ауданы-49,8 шаршы метр, жатын бөлмесінің ауданы-50,7 шаршы метр, жуыну бөлмесінің ауданы-8,6 шаршы метр, дәретхананың ауданы-7,0 шаршы метр, киім ауыстыру бөлмесінің ауданы-18,3 шаршы метр, екінші топтың сан.торапының ауданы-7,8 шаршы метр, буфеттің ауданы-3,8 шаршы метр, ойын бөлмесінің ауданы-50,2 шаршы метр, сан.тораптың ауданы-7,4 шаршы метр, жатын бөлмесінің ауданы-52,5 шаршы метр, киім ауыстыру бөлмесінің ауданы-21,2 шаршы метр, үшінші топтың сан.торапының ауданы-8,6 шаршы метр, жуыну бөлмесінің ауданы-6,6 шаршы метр, жатын бөлмесінің ауданы-50,7 шаршы метр, ойын бөлмесінің ауданы-50,7 шаршы метр, киім ауыстыру бөлмесінің ауданы-22,4 шаршы метр, кіре берісінің ауданы-3,8 шаршы метр, дәлізінің ауданы-5,3 шаршы метр, буфеттің ауданы-4 шаршы метр. Ғимараттың екінші қабаты: Төртінші топтың киім ауыстыру бөлмесінің ауданы-10,4 шаршы метр, буфеттің ауданы-4,7 шаршы метр, әжетхананың ауданы-7,0 шаршы метр, қол жуу бөлмесінің ауданы-8,6 шаршы метр, жатын бөлмесінің ауданы-50,7 шаршы метр, ойын бөлмесінің ауданы-49,8 шаршы метр, бөлме саны-3, жалпы ауданы-60,1 шаршы метр, қойма-2, ауданы-12,5 шаршы метр, саз-өнер бөлмесінің ауданы-77,3 шаршы метр, бесінші топтың сан.торапының ауданы-7,8 шаршы метр, жуыну бөлмесінің ауданы-7,4 шаршы метр, шаруашылық бөлмесінің ауданы-3,8 шаршы метр, тамбурдың ауданы-3,6 шаршы метр, ойып бөлмесінің ауданы-50,2 шаршы метр, жатын бөлмесінің ауданы-52,5 шаршы метр, киім ауыстыру бөлмесінің ауданы-21,2 шаршы метр, дәліздің ауданы-56,2 шаршы метр, дәретхананың ауданы-8,6 шаршы метр, шаруашылық бөлмесінің ауданы-3,6 шаршы метр, алтыншы топтың жуыну бөлмесінің ауданы-6,6 шаршы метр, тамбурдың ауданы-2,7 шаршы метр, ойын бөлмесінің ауданы-50,7 шаршы метр, демалыс бөлмесінің ауданы-50,7 шаршы метр. Әр топта термометр ілінген. Бала-бақшада бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары талапқа сәйкес келеді. Залалсыздандыру зат қоры жеткілікті алынған. Асхана алты бөлмеден тұрады. (Ас дайындау бөлмесі, асхана, қойма екеу, бөлме, ыдыс жуу бөлмесі) Асхана қажетті жабдықтармен, ыдыстармен жеткілікті қамтамасыз етілген. Жабдықтарға, ыдыстарға таңба қойылған. Электрплита айналасына резиналық төсеніш төселген. Электрплита үстіне желдеткіш зонд орнатылған. Асхананың ыдыстарын жууға ванналар орнатылған. Азық-түлік сақтайтын қойманың ауданы-6,4 шаршы метр. Қоймада тоңазытқыш, сөрелер бар. Медициналық пунктте емдеу бөлмесі-14,2 шаршы метр, дәрігер бөлмесі-10,8 шаршы метр, оқшаулау бөлмесі-7,2 шаршы метр, сан.торап-1,7 шаршы метр бар. Сан.тораптың ішіне, бөлмелерге қол жууға раковиналар орнатылған. Медициналық пунктте медициналық құжаттар Қазақстан республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсанындағы №1684 қаулысымен бекітілген «Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеуді және білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 25-қосымшасына сәйкес арналған. Шұғыл медициналық көмек көрсету үшін медициналық қорапша дәрі-дәрмек жиынтығымен толықтырылған. Медициналық пункт Қазақстан республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсанындағы №1684 қаулысымен бекітілген «Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеуді және білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 23-қосымшасына сәйкес қажетті медициналық жабдықтармен жабдықталған. Медициналық бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары талапқа сәйкес келеді. Оқшаулау бөлмесі ер, қыз балаларға арналған, жабдықталған. Оқшаулау бөлмесі 4 орынға арналған. Медициналық пунктте ыстық, салқын су бар. Қазандықтың құрылыс ауданы-68,2 шаршы метр, ғимараттың ауқымы-239 шаршы метр, жалпы алаңы-52,6 шаршы метр, тұрғын ауданы-38,9 шаршы метр, тұрғын емес үй-жайдың ауданы-13,7 шаршы метр, бөлмелердің саны-7. Қазандық ғимаратының ауданы-34,7 шаршы метр. Тамбур-4,8 шаршы метр, бөлме-4,2 шаршы метр, дәліз-3,3 шаршы метр, сан.торап-2,4 шаршы метр, душ-3,2 шаршы метр, Қазандық-2 дана, «Алатау-160» Қатты отынмен қамтамасыз етілген. Ғимарат жылууды кіші жылыту қазандығынан алады. Суды орталықтандырылған су жүйесінен алады. Су құбыры ғимарат ішіне кіргізілген. Іркінді лас су жүйесі жергілікті септик. Жарықтандыру табиғи, жасанды. Жасанды жарық жәй қыздыру және люминисцентті шамдары арқылы. Әр топта кілемдер төселген. Қатты және жұмсақ мұкамалмен жеткілікті қамтамасыз етілген. Жинау мұкамалдары жеткілікті алынған, таңбасы қойылған. Бала-бақша ауласы қоршалған, қоғалдандыру жұмысы жүргізілген. Аулада шаруашылық, ойын алаңдары бар, қолайландырылған, жабдықталған. 6 топқа арналған бастырмалар орнатылған. Қоқыс төгетін алаң бар. Бір темір жәшік қойылған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Жарықтандыруға, метеофакторға өлшеулердің және судың көрсеткіштерінің қорытындысы талапқа сәйкес.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Түркістан қаласы әкімдігінің білім бөлімінің «Алтын ұя» балабақшасы» мемлекеттік
коммуналдық қазыналық кәсіпорны

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған
нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың,
өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под
строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды
обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде)

(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует (нужное подчеркнуть))

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» № 193-IV 18.09.2009ж Қазақстан Республикасы
Кодексіне, ҚР Үкіметінің 2011ж 30.12 №1684 қаулысымен бекітілген «Балалар мен жасөспірімдерді тәр-
биелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық
қағидаларына сәйкес келеді.

(указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» № 193-IV 18.09.2009ж Қазақстан Республикасы
Кодексінің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе
здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігерінің м.у.а. қолы (орынбасар)

Место печати (Главный государственный санитарный врач (заместитель) Абишева Г.К.
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Орындалған: Турдабекова К